

Leptoferm-5®



Sadece Veteriner Kullanım İçindir

Kompozisyonu: İnaktive edilmiş *Leptospira canicola-grippityphosa-hardjo-icterohaemorrhagiae-pomona* antijenlerini içerir.

Endikasyonlar: Sağlıklı sığır ve koyunlarda *Leptospira canicola*, *L. grippityphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae* ve *L. pomona*'nın neden olduğu leptospirosis önlenmesine yardımcı olarak sağlıklı domuz ve ineklerin aşılmasında kullanılır.

Uygulama ve dozaj:

1. **Genel Direktifler:** Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Aseptik şartlar altında intramüsküler (kas içi) yolla 2 mL enjekte edilir.
2. **İlk Aşılama:** İnekler için tek doz, domuzlar için üç (3) ila altı (6) hafta arayla iki (2) doz uygulanması tavsiye edilir.
3. **Aşı tekrarı:** Her iki cinste de her yıl tek dozla aşı tekrarlanır.

Uyarılar: İyi hayvan bakımı ve sürü sağlık idaresi uygulamaları yapılmalıdır. Kullanılmaya başlanan aşının tamamı tüketilmelidir.

Kontrendikasyonları: Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır. Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda enfeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılama önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.

İstenmeyen etkileri: Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici şişkinlikler oluşabilir. Diğer aşıların kullanımında olduğu gibi, kullanım sonrası anaflaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antitod olarak epinefrin önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.

Saklama koşulları: 2-7°C'ler arasında saklanmalıdır. Isı ve ışık kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Yasal arınma süresi: 21 gündür.

Raf ömrü: 30 aydır.

Diğer ürünlerle birlikte kullanım: Bu aşının başka bir ürünle birlikte kullanımının ürünün güvenliği ve etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut değildir. Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Ambalaj şekli: 10 ve 50 sığır dozu içeren (20 ve 100 mL) plastik şişelerde sunulmuştur.

İmha şartları: Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.

Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Yeri: Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI: 24.02.2011 - 008107

ABD Veteriner Lisans No. 190